Qualilab

Hepatites Virais B

Manual de utilização do sistema Qualilab

Versão: 2013

Índice

Apresentação

A Coordenação de Laboratório – CLAB do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais/SVS/MS apresenta à Rede Nacional de Laboratórios de CD4+/CD8+, Carga Viral do HIV, HBV, HCV e Genotipagem do HCV o sistema QUALILAB.

O QUALILAB foi desenvolvido pela Coordenação Geral de Gestão e Governança com a função de garantir a integridade das informações encaminhadas para análise pelos laboratórios participantes da Avaliação Externa da Qualidade (AEQ), e também proporcionar segurança aos laboratórios executores, pois os dados serão transferidos automaticamente para o sistema de análise de dados impedindo que haja interferência na transcrição dos dados.

Cada laboratório terá uma senha de acesso ao sistema (número de Identificação/ID do laboratório) e será única para cada laboratório da Rede Nacional de CD4+/CD8+, Carga Viral do HIV, HBV, HCV e Genotipagem do HCV, impedindo desta forma que em algum momento possa haver alterações dos resultados por outra Unidade de Laboratório da Rede e também permitirá o sigilo nos resultados.

O presente manual é explicativo quanto à correta utilização desse sistema informatizado.

Como entrar no sistema

Objetivo:

Acessar o sistema QUALILAB via internet. O sistema dará segurança aos laboratórios executores que compõe a Rede Nacional de Laboratórios de CD4+/CD8+, Carga Viral do HIV, HBV, HCV e Genotipagem do HCV dos resultados da Avaliação Externa da Qualidade enviados ao Deparamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

Como Acessar:

Para acessar o QUALILAB, o computador deverá possuir conexão internet.

Digite no navegador de internet o endereço abaixo:

Em seguida aparecerá a tela de entrada do sistema QUALILAB.

Telas:

Explicação dos Campos:

UF: Escolher a Unidade da Federação onde está situado o Laboratório Executor;

Ponto Executor: Escolher o Nome da instituição executora;

Senha: Senha do usuário autorizado (enviada ao laboratório por Ofício datado de 18-11-2013);

A senha digitada dará acesso à janela para preencher os resultados do AEQ de Carga viral da Hepatite Viral B;

Entrar: Clique no botão [Entrar] para acessar a Tela Inicial.

Regras e Exceções:

- Só poderão conectar-se no sistema as instituições da Rede Nacional de Laboratórios de CD4+/CD8+, Carga Viral do HIV, HBV, HCV e Genotipagem do HCV, autorizados e cadastrados no sistema pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
- A senha utilizada permitirá abrir apenas a tela inicial para o preenchimento dos resultados do AEQ para Rede Nacional de Laboratórios de CD4+/CD8+, Carga Viral do HIV, HBV, HCV e Genotipagem do HCV.
- Todos os campos são obrigatórios.

Tela Inicial para Hepatite Viral B

É a primeira tela que aparece no aplicativo após a identificação do usuário e contém algumas informações úteis para o gerenciamento do aplicativo.

Como Acessar:

Após digitar a senha corretamente para acessar a tela de Carga Viral para Hepatite Viral B, aparecerá a seguinte tela: *Preencher Resultado de Hepatites Virais B*, *Relatórios de resultados anteriores por data de chegada* e *Gera Certificado AEQ Hepatite Viral B*.

Telas:

D-DST-AIDS-HV

Sair

Preencher resultado de Hepatites Virais B

Relatórios de resultados anteriores por data de chegada

30/08/2013 13:14
09/08/2013 10:00
20/08/2013 13:00
20/08/2013 12:00

Gera Certificado AEQ15 Hepatite Viral B
Gera Certificado AEQ14 Hepatite Viral B
Gera Certificado AEQ13 Hepatite Viral B

Explicação dos Campos:

Preencher resultado de Hepatites Virais B: Link do formulário para preenchimento da AEQ. Ao Clicar no link *Preencher resultado de Hepatites Virais B*, aparecerá a tela para o preenchimento dos resultados obtidos das amostras encaminhadas para avaliação dos laboratórios da Rede Nacional.

Relatórios dos resultados anteriores por data de chegada: Relação dos resultados digitados anteriormente pelos laboratórios. Clique na data gravada dos resultados das AEQ liberadas anteriormente para visualização.

Gera Certificado: Link que gera o certificado de AEQs aprovados;

Digitação de Resultados das Amostras

Objetivo:

Preenchimento do formulário dos resultados obtidos na AEQ para Hepatites Virais B.

Como Acessar:

Para acessar o formulário para preenchimento dos resultados basta clicar no link específico apresentado no item anterior - **Preencher resultado de Hepatites Virais B** .

Em seguida aparecerá a tela abaixo correspondente aos campos que deverão ser preenchidos com os resultados obtidos na execução da AEQ para Hepatites Virais B.

Tela:

Parte 1:

Relatório de Resultados das Amostras -Hepatites Virais B

Ponto Executor: **D-DST-AIDS-HV**

Cidade: **Brasília** - Estado: **DF**

Metodologia utilizada: b-DNA

Metodologia de Extração: Selecione...

Data de chegada das amostras : dd/mm/aaaa | Horário do recebimento: hh:mm

Condições de chegada das amostras: congeladas

Data da testagem das amostras: dd/mm/aaaa

As amostras foram processadas?

Os resultados serão liberados?

Explicação dos campos:

Ponto Executor: Aparecerá automaticamente quando a página for aberta;

Cidade: Aparecerá automaticamente quando a página for aberta;

Estado: Aparecerá automaticamente quando a página for aberta;

Metodologia utilizada: Neste caso teremos quatro opções: NASBA, RT-PCR(Siemens), b-DNA, Abbot RealTime HIV1. Selecione a metodologia utilizada pelo laboratório;

Metodologia de Extração: São três opções: Manual, m24sp, m2000sp. Selecione a metodologia utilizada pelo laboratório;

Data de chegada das amostras: dd/mm/aaaa;

Horário do recebimento: hh:mm - Preencha o campo com o horário da chegada das amostras ao laboratório;

Condições de chegada das amostras: Neste caso teremos duas opções, congeladas e descongeladas de acordo com o estado em que as amostras chegaram ao laboratório;

Data de testagem das amostras: dd/mm/aaaa - Preencha o campo com a data em que as amostras foram processadas pelo laboratório;

As amostras foram processadas: SIM e NÃO;

Os resultados serão liberados: Neste caso teremos duas opções, SIM e NÃO. A escolha desta opção tem o objetivo de informar principalmente se houve problema no que se refere ao equipamento impedindo a liberação dos resultados, ou qualquer outro problema técnico. Caso a opção escolhida seja “NÃO”, automaticamente o cursor irá para o campo *Observação* para ser relatado o problema, impedindo o preenchimento de qualquer resultado.

Parte 2:

Resultados obtidos :

Tubos	UI/mL	Log
Tubo 1		
Tubo 2		
Tubo 3		
Tubo 4		
Tubo 5		
Tubo 6		
Tubo 7		
Tubo 8		
Tubo 9		
Tubo 10		
Tubo 11		
Tubo 12		
Tubo 13		

Explicação dos campos:

Resultados: Os resultados deverão ser digitados sem o ponto (exemplo: 5000 ui/ml). O valor de log aparecerá automaticamente após a digitação dos resultados.

Parte 3:

Observações:

1000

Responsável Técnico :

Responsável: Data: dd/mm/aaaa

Gravar

Explicação dos campos:

Observações: Deverá ser preenchido caso o laboratório não consiga liberar os resultados do AEQ ou qualquer outro problema relevante para a liberação dos mesmos;

Responsável técnico: O responsável técnico pela execução dos testes;

Responsável: O responsável pela digitação do resultado dos testes no QUALILAB;

Devemos lembrar que a AEQ tem o objetivo de avaliar o laboratório e não o profissional que executou o painel;

Data: dd/mm/aaaa;

Botão Gravar: Clique em Gravar para salvar as informações.

Caso alguma informação não seja digitada aparecerá uma mensagem orientando qual o campo que não foi preenchido.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

APÓS A GRAVAÇÃO OS RESULTADOS NÃO PODERÃO SER ALTERADOS.

Relatórios de Resultados

Após a gravação da digitação dos resultados o sistema voltará para a tela inicial com a data da liberação dos resultados gravada no Relatório de resultados anteriores por data de chegada.

Tela:

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais

D-DST-AIDS-HV

Sair

O prazo de preenchimento do AEQ Hepatite Viral B terminou no dia 27/08/2013

D-DST-AIDS-HV

Relatórios de resultados anteriores por data de chegada

10/08/2013 18:00
30/08/2013 15:00
20/08/2013 12:00

Gera Certificado AEQ15 Hepatite Viral B
Gera Certificado AEQ14 Hepatite Viral B
Gera Certificado AEQ13 Hepatite Viral B

Clique na data do relatório que deseja visualizar. Ao aparecer na tela o Relatório com resultados digitados que deverão ser arquivados no laboratório, clique no botão Imprimir para ter uma versão impressa do relatório.

Voltar Imprimir

Hepatites Virais B

Relatório de Resultados das Amostras

DADOS RELACIONADOS AO PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

Ponto Executor: **D-DST-AIDS-HV**

Cidade: **Brasília** - Estado: **DF**

Metodologia utilizada: **Abbott RealTime HIV1**

Metodologia de extração utilizada: **m2000sp**

Data de chegada das amostras: **20/08/2013** | Horário do recebimento: **12:00**

Condições de chegada das amostras: **Congeladas**

Data da testagem das amostras: **29/08/2013**

As amostras foram processadas: **Sim**

Data da testagem das amostras: **29/08/2013**

Os resultados serão liberados? **Sim**

Resultados obtidos:

SEM RESULTADO

Observações

ND

Nome do Responsável Técnico: **CRISTINA AVELLAR ALMEIDA**

Nome do Responsável: **CRISTINA AVELLAR ALMEIDA**

Data: **29/08/2013**

Certificado

Para gerar o Certificado do AEQ, basta clicar no link correspondente ao AEQ aprovado que o sistema gerará um arquivo contendo o certificado para impressão.

Certificado

Certifico que D-DST-AIDS-HV participou da Décima Quinta Avaliação Externa da Qualidade – AEQ 15 dos testes para Quantificação da Carga Viral da Hepatite Viral B, tendo sido Aprovado nos parâmetros analisados.

Brasília, 21 de outubro de 2013.

Fábio Mesquita
Diretor do Departamento de DST/AIDS/HV

Miriam Franchini
Coordenadora Geral de Laboratório

DST-AIDS HEPATITES VIRAIS · SUS · Secretaria de Vigilância em Saúde · Ministério da Saúde · BRASIL

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais

Fábio Mesquita
Diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais

Miriam Franchini
Coordenação de Laboratório - CLAB

Autores
Equipe de Laboratório e Informática

Diagramação
Carla de Moura Alves

Desenvolvimento do Sistema
Antônio Ramos

Site: sistemas.aids.gov.br/qualilab
Suporte Técnico: 0800 61 2439 Ramal 2
e-mail: clab@aids.gov.br

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais / SVS / MS
SAF Sul Trecho 02, Edifício Premium, Bloco I - Auditório
70070-600 – Brasília/DF